

DISFUNCIÓN DE LAS GLÁNDULAS de Meibomio

→ INTRODUCCIÓN

Varón de 35 años, con disfunción de glándulas de Meibomio (DGM), que en el año 2020 consulta en nuestro centro por orzuelos de repetición.

En ese momento pautamos tratamiento médico oportuno que consistía en pomada con antibiótico y corticoide además de limpieza palpebral.

En el año 2021, fue intervenido en tres ocasiones por chalaziones múltiples: de párpado superior de ojo derecho y párpado inferior de ojo izquierdo en febrero, de nuevo en párpado superior en ojo derecho en marzo y después en párpado superior de ojo izquierdo en abril.

En mayo de 2021, acude de nuevo a consulta con orzuelo en fase activa en párpado superior de ojo izquierdo, se pautó tratamiento intensivo con calor local y por primera vez con **gasas TiABLO higiene ocular**, se indicó también tratamiento en consulta con luz pulsada intensa.

En la actualidad, su tratamiento domiciliario consiste en calor local y limpieza diaria con **gasas TiABLO** además de una lágrima artificial de tipo lipídica. Desde entonces, se encuentra controlado y sin ningún orzuelo nuevo por el momento, a fecha julio de 2024.

Se aportan imágenes PRE y POST donde puede apreciarse la evidente mejoría del borde palpebral y de la definición de la estructura de las glándulas de Meibomio en la meibografía a pesar de la atrofia glandular de base que posee el paciente.

